

Zuncic

Vass4R13s336-340




Collection Vassal-Montpellier


OMtp1240

h p 13s 336-340
Zuncic
52016

5- 23 811

Zuncic





Désignation: *Zumie*
Clos 5 Planche 23 Rang 5 Souche
Vigueur : 3

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 20.8.63

Pourriture 3 ¹⁰ +1

GRAPPE : G - (M) - P - L - N - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge : 23

s 1 8 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - (sph) - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s 3 3

s 4 6 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation : *Zumie*

Clos 5 Planche 23 Rang 5 Souche 14
Vigueur : 3

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 27.8.64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) ^{8cm} - L - N - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. ^{13x13}

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 1 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : *Zumie*
Clos 5 planche 23 Rang 5 Souche 11
Vigueur : 3

Date de véraison : 30.7.65

Date de maturité X 19.8.65 0

Pourriture : 0 ¹⁰⁻¹³

GRAPPE - G - (M) - (P) - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) ^{16x15} - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N)

Charge

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 8 dis. - sph. - ell. ^{ell.} - Ov.
Obov. - cyl. - fus. -

s 2 2

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 5

s 4 2 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Pédoncule : L - M - (C)

Année : 1961

Emplacement : 5.23511

Zunie

	Nombre total	D A T E S							
		9.3	13.3						
1	5	0	2						
2									
3	6	2	4						
4									
5	5	3	3						
6									
7									
8									
9									
10									

De 11-3-61 à
+5

Année 1962

Zunie

N Planche 5.23511 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		5.4							
1	4	4							
2									
3	4	4							
4									
5	2	2							

De 3-4-62 0

Année : 1963

Emplacement 5.23.5.11 Désignation Zuncie

		DATES							
	Nombre total								
		14	54						
1	16	2	7						
2									
3									
4									
TL 5	12	0	6	*					

D e 5-4-63x

0

Année : 1964

Emplacement 5.23.5.11 Désignation Zuncie

		DATES							
	Nombre total								
		26.3							
1	8	6	x						
2	7	6	x						
3	8	2							
4	6	3	x						
5	6	4	x						

D e 26.3 64 x (-2)

Designation : *Zinnia*

Clos 5 Planche 23 Côte S Rang 11 Souche (1) 3 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Coloration

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -
cuivre 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
ze 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

etolées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - globres 4 - setueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0)^{re} - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Rennes Mai 62

N° ordre

Désignation : *2 univ*

Clos 5 Planche *23* côté *S* rang *11* souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7). *lég.*
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Renée Maier

N° ordre

Désignation : *Zunae*

Clos 5 Planche 23 Côté S // Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) *base*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Renée Juin 62

N° ordre

Désignation

2 univ

Clos 5 Planche 23 Côté S rang 11 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge ③ - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Remarques feuille 62

Emplacement : 5. 83 s11
Désignation : Zunié

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. ^{12 cm à}
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. ^{13 x 11}
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8. 64

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 5 Planche 23 côté S N° 11 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 63

Dénomination *Zinnia*
Planche côté rang *5.23.54* souche *1-2-3-4-5*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (2), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), sétueux (5), velouté (6), tomenteux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méristhème de longueur moyenne : *8 cm* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

N° d'ordre : ni Désignation : Zuncie

Origine :

Emplacement : 5.23.54.1 Vas. Vign.
5 30 A 6

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. $\frac{1}{2}$
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - ②
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. ① - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angel
Renns 63